

المنطقة عدد 1

- المنطقة الصناعية البلدية

- المنطقة الصناعية AFI

- المنطقة المينائية

- المنطقة البترولية

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 1

المساحة حسب الأرصفة									التعبيد											المناطق	
النوعية				الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه			المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)			متوسط العرض		الطول
béton	enrobé	Carrelage// pavé	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	الحواشي	béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
			*				3	1070	خرسانة	535	1070	-	-	-	3745	3745	-	-	7	535	- المنطقة الصناعية البلدية -
		*		*			3	5084		2542	5084	-	17794	-	-	17794	-	-	7	2542	المنطقة الصناعية AFI
		*			*		1.5	13332		6666	13332	-	46662	-	-	-	2310	44352	7	6666	- المنطقة المينائية
		*			*		1.5	8902		4451	8902	-	31157	-	-	4480	25060	1617	7	4451	- المنطقة البترولية
				-		-							95613		3745	26019	27370	45969	99358	المجموع العام	
													96,23		3,77	26.18	27,55	46,27	100	النسبة العامة %	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار							التطهير					التنوير العمومي					الماء الصالح للشرب					المناطق						
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة					الحالة			نسبة التطهير	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	الحالة			نسبة الربط		طول الشبكة					
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطول الجملي للشبكة	رديئة	متوسطة	جيدة				رديئة	متوسطة	جيدة			رديئة	متوسطة	جيدة				رديئة	متوسطة	جيدة	نسبة الربط	طول الشبكة
		رديئة	متوسطة	جيدة																								
	*	*			-	0			*	الوسط المتقبل	100	535	تغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP			*	100	12			*	100	535	- المنطقة الصناعية البلدية				
	*	*			تحت أرضية	2542			*		100	2542					0	0			*	100	2542	- المنطقة الصناعية AFI				
*				*		6666			*		100	6666				*	100	416			*	100	6666	- المنطقة المينائية				
*				*		4451			*		100	4451				*	100	135			*	100	4451	- المنطقة البترولية				
						13659						14194					563						14194	المجموع العام				
											100										100	100	النسبة العامة %					

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 01

المنطقة الصناعية البلدية:

- تم إدراج تصريف مياه الأمطار وتعبيد وتبليط الأرصفة بنهج المعمل ضمن تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات بحي الشيمينو، عمارات المنجي سليم، نهج تونس وحي الملاحه بكلفة قدرها (2.568 أد) والإدارة البلدية بصدد تسوية وضعية الخط متوسط الجهد التحت أرضي بنهج المعمل مع مصالح STEG.

المنطقة الصناعية AFI:

- بالنسبة للمنطقة الصناعية AFI فهي تشكو من ركود مياه الأمطار وتهراً الطبقة الإسفلتية وإنعدام الإنارة العمومية.

المنطقة البترولية:

- تهراً الطبقة الإسفلتية وتراكم الأتربة بشبكة تصريف مياه الأمطار بنهج الأنابيب وجزء من نهج البرمة وقد تم توجيه مراسلة لـ GMG المنطقة البترولية للتدخل بهذه الأنهج.

المنطقة عدد2

- حي بينوس
- أرض بن عياد
- أرض بن خليفة
- وراء أرض بن خليفة
- أرض السحايبي
- حي الملاحه
- حي النور
- حي الزقب يحي

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 2

المساحة حسب الأرصفة									التعبيد												المناطق	
النوعية				الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه			الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)			متوسط العرض		الطول
béton	enrobé	Carrelage // pavé	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	béton		enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
-	-	-	-	-	-	-	1	7500	-	-	-	2800	-	-	-	19232	19232	-	2800	6	3672	- حي بينوس
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14304	14304	-	-	6	2384	- أرض بن عياد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	2022	-	-	6	337	- أرض بن خليفة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840	840	-	-	6	140	- وراء أرض بن خليفة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2766	2766	-	-	6	461	- أرض السحابي
*		*			*		1	8274	خرسانة	4137	8274	-	24822	-	-	-	21882	2940	6	4137	- حي الملاحه	
*		*			*		1	2470		1235	2470	-	7410	-	-	-	-	5910	1500	6	1235	- حي النور
*		*				*	2	1780		890	1780	-	5340	-	-	-	-	-	5340	6	890	- حي الزقبة يحي
								12524		6262	12524	2800	37572		39164	391464	27792		79536		المجموع العام	
												3.52	47.24		49.24	49.24	34.94		100		النسبة العامة %	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 2

تصريف مياه الأمطار							التطهير						التنوير العمومي						الماء الصالح للشرب					المناطق			
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة					الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			عدد النقاط الضوئية	نسبة التنوير العمومي	الحالة			نسبة الربط	طول الشبكة				
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطول الجملي للشبكة	جيدة	متوسطة	ردية					جيدة	متوسطة	ردية			جيدة	متوسطة	ردية				جيدة	متوسطة	ردية
		جيدة	متوسطة	ردية																							
	بصدد الإنجاز	-	-	-	بصدد الإنجاز	3000			*	محطة ضخ	100	3672	تغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP			*	90	76			*	100	3672	- حي بينوس			
	*	-	-	-	-	-	-	-	*		80	2500				*	90	44			*	100	2384	- أرض بن عياد			
	*	-	-	-	-	-	-	-	*		80					*	90	10			*	100	337	- أرض بن خليفة			
	*	-	-	-	-	-	-	-	*		80					*	90	1			*	100	140	وراء أرض بن خليفة			
	*	-	-	-	-	-			*		100	461				*	90	40			*	100	461	- أرض السحابي			
	بصدد الإنجاز		*			4137					100	4137				*	100	90			*	100	4137	- حي الملاحة			
*				*		1235					100	1235				*	100	27			*	100	1235	- حي النور			
*				*		890					100	890				*	100	14			*	100	890	- حي الزقب يحي			

						9262						12895					302					13256	المجموع العام
																					100		النسبة العامة %

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 02

* حي بينوس:

- تقدمت أشغال إنجاز مشروع تهذيب حي بينوس بنسبة 60% وهي كالاتي:
- تم مد شبكة تصريف مياه الأمطار بنسبة 90% و شبكة تصريف المياه المستعملة بنسبة 80%.
- تم إنجاز مساحة قدرها 2800م² من الخرسانة المسلحة بكل من نهج الروابي، نهج التلال، نهج الشبل وأزقة تفتح على نهج الصقر.
- أرض بن عياد:

- تقدمت نسبة إنجاز مشروع تطهير أرض بن عياد بنسبة 80% حيث تم مد 2500 متر خطي للشبكة الرئيسية للمياه المستعملة.

• حي الملاحه:

- تم تركيز شبكة لتصريف مياه الأمطار ومحطة ضح بنهج الحسان ابن ثابت بحي الملاحه قصد تصريف مياه الامطار نحو القنال.
- حي بن عياد، السحابي، أرض بن خليفة ونهج غار الملح:

- يفتقر حي بن عياد، أرض بن خليفة ونهج غار الملح للبنية الأساسية (تعبيد وتصريف مياه الأمطار) و لشبكة الغاز الطبيعي حيث تم توجيه مكتوب لمصالح STEG قصد تزويد هذه الأحياء بالغاز الطبيعي نظرا وأنه تم تخصيص عقار لإنجاز محطة إرتخاء للغاز الطبيعي من قبل عقارية البرج التونسي.

- وتم تقديم ملف ترشح لتهذيب أرض بن عياد، السحابي ونهج غار الملح ضمن البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية بكلفة قدرها 4000أ.د.

- تشكو بعض الأنهج الحديثة وبعض الأزقة من إنعدام نقاط الإضاءة بهذه الأحياء.

المنطقة عدد3

- الطيب المهيري 1+2+3

- تقسيم الأمواج

- الشاطئ

- أرض بن زيد

- حي محمد علي

- المنجي سليم

- رادس 2 وحي الياسمين

- وسط المدينة

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 3

الأرصفة									التعبيد										المناطق		
النوعية				الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)				متوسط العرض	الطول
béton	enrobé	Carrelage/ pavé	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
*		*			*		1	17526	خرسانة	17526	35052	-	122682	-	0	5089	108857	8736	7	17526	- الطيب المهيري 1 3+2+
		*		*			1	554		554	1108	-	3878		0		-	3878	7	554	- تقسيم الأمواج
		*			*		1.5	722		722	1444	-	-	-	5054	5054	-	-	7	722	- الشاطئ
			*				0	1028		0	0	-	بصدد الإنجاز	-	7196	7196	-	-	7	1028	- أرض بن زيد
*		*			*		1	7049	خرسانة	7049	14098	-	48293	-	1050		37513	11830	7	7049	- حي محمد علي
		*			*		1.5	1955		1955	3910	-	12565	-	1120	4095	9590	-	7	1955	- المنجي سليم
*		*			*		1.5	2775		2775	5550	-	17220	-	2205	7070	8624	3731	7	2775	- رادس 2 وحي الياسمين
*		*			*		2	6858		6858	13716	-	48006		-	-	1589	46417	7	6858	- وسط المدينة

									48944	97888	-	252644	0	16625	28504	166173	74592	269269م²	المجموع العام
											-	93.80	0	6.2	10.60	61.7	27.70	100	النسبة العامة %

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 3

تصريف مياه الأمطار						التطهير							التنوير العمومي					الماء الصالح للشرب					المناطق	
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة				الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	الحالة			نسبة الربط	طول الشبكة		
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطول الجملي للشبكة	رديئة	متوسطة					جيدة	رديئة	متوسطة			جيدة						
		جيدة	متوسطة	رديئة															رديئة	متوسطة				جيدة
			*		-	17526			*	محطة التطهير	100	17526	وتغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP			*	100	515			*	100	17526	- الطيب المهيري 1 3+ 2+
				*	-	554			*		100	554				*	100	15			*	100	554	- تقسيم الأمواج
			*		-	722			*		100	722				*	100	163			*	100	722	- الشاطئ
	بصدد الإنجاز	*			-	1028	بصدد الإنجاز				80	1028				*	80	19			*	100	1028	- أرض بن زيد
			*		-	7049			*		100	7049				*	100	152			*	100	7049	- حي محمد علي
		*			-	1955			*		100	1955				*	100	31			*	100	1955	- المنجي سليم
			*		-	2445			*		100	2445				*	100	75			*	100	2445	- رادس 2

			*	-	6858			*		100	6858				*	100	23			*	100	6858	- وسط المدينة
																100	993					38467	المجموع العام
																					100		النسبة العامة %

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 03

***الطيب المهيري 1+2+3:**

- نهج الفداء: تراكم مياه الأمطار.
- نهج الفضيلة، البركة، الأمل والقرش: غير معبدة وشبكة التطهير غير متوفرة .
- زنقة تفتح على نهج السكوم غير معبدة وتتوفر بها المرافق الأساسية.
- زنقة تفتح على نهج الدغباجي غير معبدة وتفتقر إلى المرافق الأساسية
- نهج محمود الماطري: تهرأ الطبقة الإسفلتية.
- نهج المنجي سليم: تهرأ الطبقة الإسفلتية.
- شارع الطيب المهيري: إنخفاض في المعبد في بعض الأجزاء.
- تقسيم العروي: يفتقر إلى البنية الأساسية (شبكة الغاز الطبيعي بصدد الإنجاز).

***الشاطي:**

- ركود مياه الأمطار بمآوي السيارات بنهج الحكمة ونهج المستقبل من جهة نهج النسيم.
- شبكة التنوير العمومي بحي الإسكان قديمة تتطلب التهذيب.
- أرض بن زيد: تم إدراج تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات بنهج عين الرحمة ونهج الخطاف ضمن مشروع تهذيب حي بينوس.

***حي محمد علي:**

- تهرأ الطبقة الإسفلتية وركود مياه الأمطار بجزء من نهج الإمام سحنون ونهج جمال الدين الأفغاني، نهج الإمام مسلم، نهج جالطة ونهج الإمام الشافعي من جهة الطيب المهيري.

***عمارات المنجي سليم:**

- المداخل والأرصفة في حالة سيئة.
- الأنهج المتاخمة للمدرسة تفتقر إلى البنية الأساسية.

***وسط المدينة:**

- الزنقة التي تطل على شارع الحبيب بورقيبة ونهج الزيتون تفتقر إلى شبكة تصريف المياه المستعملة والبنية الأساسية.

- ركود مياه الأمطار بشارع محمد علي ونهج ابن بطوطة.

- تراكم مياه الأمطار بالبطحاء المحاذية للسوق الأسبوعية.

- شبكة التنوير العمومي بشارع الحبيب بورقيبة، نهج الإجازة وتقسيم بن عامر قديمة تستوجب التهذيب.

- تراكم مياه الأمطار بتقاطع نهج البرتقال وشارع خير الدين.

تم برمجة تعبيد عدد 2 زنقة تفتح على نهج المستقبل، نهج الرحمة، نهج سعد ابن أبي الوقاص، نهج الأغلبة، زنقة خلف المدرسة الابتدائية بحي محمد علي، نهج الفاضل بن عاشور، نهج صاحب الطابع، مأوي السيارات بشارع محمد علي وتركيز محطة الضخ بالسوق الأسبوعية ضمن مشروع التعبيد وتصريف مياه الأمطار لسنة 2018.

المنطقة عدد4

- رادس مليون2

- العز + ستاما + الكوثر

- تقسيم صولة وأرض السعدي

- تقسيم بن عامر

- تقسيم المعلمين

- تقسيم الحمروني

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 4

الأرصفة									التعبيد											المناطق	
النوعية				الحالة			الطول	متوسط العرض	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)			متوسط العرض		الطول
béton	enrobé	Carrelage/ navé	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
*		*			*		1.5	4352	خرسانة	4352	8704	-	23201.5	-	7262.5	4361	19298.3	6804.7	7	4352	- رادس مليان 2
*		*			*		1	3785		3785	7570	-	26495	-	-			26495	7	3785	- العز+ستاما +الكوثر
			*				0	0		0	0	-	-	-	13699	13699	-	-	7	1957	- تقسيم صولة وأرض السعيدى
			*				0	0		0	0	-	-	-	805	24815	-	-	7	115	- تقسيم بن عامر
			*				1.5	1700		850	1700	-	-	-	5950	5950	-	-	7	850	تقسيم المعلمين
		*	*		*		2	4000		2000	4000	-	16000	-	-	-	16000	-	8	2000	تقسيم الحمروني
										10987	21974	-	65696.5	-	27716.5	24815	35298.3	33299.7	93413	المجموع العام	

													70.33		29.67	26.57	37.78	35.65	100	النسبة العامة %
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	-------	-------	-------	-----	-----------------

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 4

تصريف مياه الأمطار					التطهير							التنوير العمومي					الماء الصالح للشرب					المناطق					
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة			الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	الحالة			نسبة الربط	طول الشبكة						
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطول الجملي للشبكة	رديئة					متوسطة	جيدة	رديئة			متوسطة	جيدة	رديئة				متوسطة	جيدة	رديئة	متوسطة	جيدة
		رديئة	متوسطة	جيدة																							
*			*		خرسانة	4352			*	محطة التطهير	100	4352	وتغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP			*	100	175			*		4352	- رادس مليون 2			
				*		3785			*		100	3785				*	100	85			*			3785	- العز+stama +الكوثر		
	*					0						بصدد الإنجاز							*	100	22			*		1957	- تقسيم صولة

	*					0			*		100	115				*	100	10			*		115	- تقسيم بن عامر
	*					0			*		100	850		*			0	0			*		850	تقسيم المعلمين
*			*			2000			*		100	2000				*	100	65			*		2000	تقسيم خيري
						10137						10252				*	100	357					13709	المجموع العام
																	100						100	النسبة العامة %

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 04

- تراكم مياه الأمطار وتهشم شبكة التطهير بنهج عمر المختار.
- تقسيم صولة والمعلمين يفتقران للبنية الأساسية (مزودان بالغاز الطبيعي).
- أرض السعيدى وبن حفصية يفتقران للغاز الطبيعي والبنية الأساسية وقد تمت مراسلة STEG لتزويدهما بالغاز الطبيعي.
- تقسيم بن عامر ونهج الأهرام مبرمجان مبرمجة ضمن مشروع تهيئة بعض الأنهج بمدينة رادس لسنة 2018.

- إنعدام شبكة التنوير العمومي بتقسيم المعلمين.

المنطقة عدد 5

- رادس مليون 1

- حي منجيل

- رادس الغابة

- القرية المتوسطة

- شوشة رادس 1 (من مفترق الولاية الى حدود المركب الطم)

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 5

الأرصفة									التعبيد											المناطق	
النوعية				الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)			متوسط العرض		الطول
béton	enrobé	Carrelage/مصمم	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة					
*		*			*		1	21445.4		10722.7	21445.4	-	64310.5	10748.4	-	2252.9	22517	50289	7	10722.7	- رادس مليان 1

		*			*		1.5	1603		1603	3206	-	11221	-	-	-	-	11221	7	1603	- رادس الغابة
		*			*		1.5	1169		1169	2338	-	8183	-	-	-	-	8183	7	1169	- القرية المتوسطة
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1090	1090			5	218	شوشة رادس1
		*			*		1	12921		6460.5	12921		45223.5			197	1666	43360.5	7	6460.5	حي منجيل
													128938	10748.4	1090	3539.9	24183	113053.5	140776.4		المجموع العام
																2.51	17.18	80.31	100		النسبة العامة%

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 5

تصريف مياه الأمطار					التطهير				التنوير العمومي				الماء الصالح للشرب				المناطق	
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة			الحالة			طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			عدد النقاط الضوئية	نسبة الربط	طول الشبكة		
	تتطلب شبكة	الحالة	نوعيتها		الوسط المتقبل	جيد	مقبول				سيئ	جيد	مقبول					سيئ

لا تتطلب شبكة		رطوبة	متوسطة	جيدة		الطول الجمالي للتشبكة																		
	*		*			10722.5		*		محطة الضخ	100	10722.7	وتغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP			*	100	335			*	100	10722.7	- رادس ملين 1
*				*		1603			*		100	1603				*	100	60			*	100	1603	- رادس الغاية
*				*		1169			*		100	1169				*	100	44			*	100	1169	- القرية المتوسطة
*			*			1333		*			100	1333				*	100	59			*	100	1333	شوشة رادس1
*				*		6460.5			*		100	6460.5				*	100	93			*	100	6460.5	حي منجيل
												21288.2											21288.2	المجموع العام
											100											100		النسبة العامة %

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 05

- تهرأ الطبقة الإسفلتية بنهج أريانة، نهج رابع، نهج الكرامة ونهج يربط بين نهج أميلكار ونهج مصر.
- تراكم الفضلات بحديقة نهج رابع.
- شبكة التنوير العمومي منعدمة بأرض بن تركية وتقسيم بن عامر المتاخم لحي نوبو.
- شبكة التنوير العمومي بالأنهج المتاخمة لمحول عنابة ومحول بيروت ومحول بغداد قديمة تتطلب التهذيب.
- تم برمجة تعبيد نهج الجبل ونهج تونس ضمن مشروع التعبيد وتصريف مياه الأمطار لسنة 2018
- عدم توفر الأرصفة ببعض الأنهج بحي منجيل.

المنطقة عدد6

حي الولجة

المراح

نوبو

شوشة رادس2

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 6

الأرصفة									التعبيد											المناطق		
النوعية				الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه			الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)				متوسط العرض	الطول
béton	enrobé	Carrelage/مبسط	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	béton		enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
*		*			*		1	5736	خرسانة	2868	5736	-	17208	-	-	4860	1359	10989	6	2868	- حي الولجة	
*		*			*		1	62009		6200	12400	-	43400	-	-	29078	1302	13020	7	6200	- نويو	
*		*			*		1	5778		5778	5778	-	23112	-	-	8089.2	5778	9244.8	4	5778	المراح	
*		*			*		1	2230		1115	2230	-	2575	3000	-	1874.75	1080	2620.25	5	1115	شوشة رادس 2	
												-	86295	3000	-	43901.95	9519	35874.05	8929.5		المجموع العام	
												-	96.64	3.36	1	49.17	10.66	40.17	100		النسبة العامة %	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 6

تصريف مياه الأمطار					التطهير					التنوير العمومي					الماء الصالح للشرب					المناطق				
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة			الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	الحالة				نسبة الربط	طول الشبكة		
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطول الجملي للشبكة	درجة					متوسطة	جيدة	درجة			متوسطة	جيدة						
		درجة	متوسطة	جيدة																				
	*		*		خرسانة	2868		*		محطة التطهير	80	2868	وتغير الفوانيس من نوع HPL إلى نوع SHP			*	90	131			*	100	2868	- حي الولجة
	*	*				6200	*				100	6200				*	100	146			*	100	6200	نوبو
			*			5778	*				100	5778				*	100	125				100	5778	المراح
*			*			1115		*			100	1115				*	100	12				100	1115	شوشة رادس 2
												15961										15961	المجموع العام	
											100										100		النسبة العامة %	

إشكاليات المنطقة البلدية عدد 06

- وضعية شبكة التطهير: متوفرة و تستوجب التجديد بحي المراح وحي نوبو وغير متوفرة بالجهة الغربية بحي الولجة.
- وضعية شبكة تصريف مياه الأمطار: وجود نقاط زرقاء بحي الولجة من جهة بطحاء نهج خميس ترنان.
- شبكة التنوير العمومي بالطريق الجهوية رقم 33 تستوجب التجديد.
- نهج الجموسي وبعض الأزقة التي تفتح على خميس ترنان تفتقر إلى شبكة التنوير العمومي.
- تهرأ الطبقة الإسفلتية بنهج التجديد بشوشة رادس2، نهج شنيق، عزيزة عثمانة (قرب مركز البريد)، نهج الحكام، نهج الشاذلي بن غالب، نهج الكيلاني، نهج بن موسى ونهج المتوسط بنوبو و الطريق المحلية عدد 562 المؤدية لتقسيم الزياتين بحي الولجة.
- وجود زنقة تفتح على نهج العراق بنوبو غير معبدة.
- بطحاء نهج السعادة بقيت مهملّة على إثر هدم البناية القديمة.
- تم برمجة تعبيد كل من نهج البر، نهج الإحسان ونهج النور، نهج الصلاح وعبد العزيز بن تركية ضمن مشروع التعبيد لسنة 2018.

- ضرورة تخصيص إعمادات لإصلاح الحفر بالمنطقة البلدية وإقتناء مواد مقطعية لتهيئة بعض الطرقات بالأحياء الشعبية.